



CERA NATURALE NATÜRLICHES WACHS

Zum Polieren von geglätteten Edelputzen wie z.B. Marmorino, Stucco Veneziano, Lithocalx

TECHNISCHES DATENBLATT

BESCHREIBUNG

Natürliches Wachs - Calchèra San Giorgio besteht aus reinem Bienenwachs, reiner Marseiller Seife und spezifischen natürlichen Zusätzen. Es verleiht glatten Kalkoberflächen Glanz und zugleich Schutz gegen Verschmutzung ohne die Atmungsaktivität zu beeinträchtigen.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Polieren von glatten Oberflächen aus Kalk, wie z.B.: Marmorino, Stucco Veneziano, Lithocalx, in Innenbereichen geeignet. Das Wachs verleiht den glatt verarbeiteten Edelputzen Glanz, ohne die Atmungsaktivität des Putzes zu beeinträchtigen und Schutz vor Verschmutzung.

VERARBEITUNG

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Die zu behandelnde Fläche muss mindestens 48 Stunden getrocknet sein. Vor Gebrauch den Behälter gut schütteln. Das natürliche Wachs mit einem weichen Schwamm bis zur Sättigung aufbringen und sofort mit einem weichen Woll- oder Baumwolltuch polieren.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Während der Verarbeitung muss die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur zw. +10°C und +30°C liegen. Die Luftfeuchtigkeit muss während der Verarbeitung und für 24 Stunden nach der Verarbeitung unter 85% liegen.

VERBRAUCH

Ca. 30 – 50 g/m² - abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. Der genaue Verbrauch kann erst nach anlegen einer Probe festgestellt werden.

VERPACKUNG

Behälter zu 2 lt

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch:	30 - 50 g/m ²
Spezifisches Gewicht:	0,99 ± 0,05 kg/l
pH-Wert:	11,5 ± 0,50
Trocknung der Oberfläche:	2 Stunden (Umgebungstemperatur 20°C)
Trocknung:	48 Stunden (Umgebungstemperatur 20°C)
Verdünnung:	GEBRAUCHSFERTIG
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd):	hoch 0,06 m - EN ISO 7783-2:2001
VOC	0 g/l
Dir. 2004/42/CE	Cat. A/1, Höchstwert 2010: 200g/l



CALCHÈRA
SAN GIORGIO
KALK - MÖRTEL - PUTZE - FARBEN



Baubiologie



Sanierung



Restauration

LAGERUNG

Das Produkt vor Hitze, Sonne und Frost schützen. Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verwenden.

HINWEISE

Produkt für die professionelle Verarbeitung, nicht modifizieren.

Personen die das Produkt verarbeiten müssen die gesetzlich vorgesehene Schutzausrüstung tragen.

Das Produkt ist laut EU-Norm betreffend Verarbeitung NICHT mit Warnhinweisen bezüglich Giftstoffe zu kennzeichnen.

Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben, entbinden den Anwender nicht von der Verpflichtung, sich vor der Anwendung von der Eignung unserer Produkte für die vorgesehene Verwendung zu überzeugen und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Die genannten Werte und Eigenschaften entstammen intensiver Entwicklungsarbeit und Erfahrungen. Wir empfehlen vor Verarbeitung auf dem jeweiligen Untergrund Proben anzulegen. Der Hersteller behält sich Produktänderungen vor. Mit Erscheinung dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

SICHERHEITSDATENBLATT VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES LESEN.